

[teotse]
PROCESS & AUTOMATION SYSTEMS



Automation

Şubat
2026

FIYAT LİSTESİ

[t] AC SÜRÜCÜ T350



- Genel kullanım amaçlı AC motor sürücü
- 0.4kW-5.5kW güç aralığı (1P 220VAC/3P 380VAC)
- 0-999.9 Hz çalışma frekansı
- Dahili ve Harici Rj45 ile taşınabilir LED ekran
- Dahili potansiyometre
- Dahili EMC C3 filtre
- **V/F Skaler ve Vektör kontrol**
- Programlanabilir AI/AO/DI/DO
- 5/DI, 1/AI, 1/AO, 1/DO, 1/RO
- PNP/NPN dijital giriş seçeneği
- Analog giriş seçimi (0-10 V/4-20mA)
- Dahili Modbus RS485
- 1 Dk %150 , 5Sn %180 aşırı yük kapasitesi
- Entegre PID kontrol
- 3 farklı kolay montaj seçeneği
- 5.0 Hz'de %100 V/F , 0.5 Hz'de %150 Vektör yüksek kalkış torku
- Sökülebilir ve kolay temizlenebilir soğutma fanı
- CE sertifikası

AC Sürücü T350 serisi, 1 Faz 220V~240V


Ürün Kodu	Güç	Çıkış Akımı	Ölçüleri ExBxY	Liste Fiyatı/ USD
T350-0R4G120025	0,40 kW	2,5A	60x160x134 mm	\$ 97,00
T350-0R7G120042	0,75 kW	4A	60x160x134 mm	\$ 107,00
T350-1R5G120075	1,5 kW	7A	60x160x134 mm	\$ 125,00
T350-2R2G120100	2,2 kW	9,6A	60x160x134 mm	\$ 172,00

AC Sürücü T350 serisi, 3 Faz 380VAC ~440VAC

Ürün Kodu	Güç	Çıkış Akımı	Ölçüleri ExBxY	Liste Fiyatı/ USD
T350-0R7G140025	0,75 kW	2.1 A	60x160x134 mm	\$ 150,00
T350-1R5G140037	1,5 kW	3,7 A	60x160x134 mm	\$ 165,00
T350-2R2G140050	2,2 kW	5A	60x160x134 mm	\$ 180,00
T350-004G240080	4 kW	8A	78X200X152 mm	\$ 195,00
T350-5R5G240100	5,5 kW	10A	78X200X152 mm	\$ 240,00

AC Sürücü T-Drive serisi, Aksesuar

Ürün Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı/ USD
TX50-KA01	KEYPAD MONTAJ ADAPTÖRÜ	\$ 7,00
TX50-KA02	KEYPAD MONTAJ ADAPTÖRÜ	\$ 13,00
TX50-KA03	KEYPAD MONTAJ ADAPTÖRÜ KUTUSU	\$ 50,00
TX50-SK-KEYPAD	DİJİTAL EKRAN	\$ 23,00
TX50-GK-KEYPED	GELİŞMİŞ EKRAN	\$ 59,00



[t] AC SÜRÜCÜ T550



Modbus

- Gelişmiş fonksiyonlu yüksek performanslı AC motor sürücü
- 0.75kW-220kW güç aralığı (1P 220VAC, 3P 380 VAC ve 3P 480VAC)
- 0-999.9 Hz çalışma frekansı
- Yüksek tork ve hassas frekans ayarı
- **Solar MPPT** uygulamalarına uygun
- Sessiz çalışma modu
- Dahili ve Harici Rj45 ile taşınabilir LED ekran
- Dahili potansiyometre
- **V/F Skaler ve Vektör kontrol**
- Programlanabilir AI/AO/DI/DO
- 7/DI, 1/AI, 2/AO, 1/DO, 1/RO
- Hızlı Pulse girişi ile frekans ayarı
- PNP/NPN dijital giriş seçeneği
- Analog giriş seçimi (0-10 V/4-20mA)
- Dahili Modbus RS485
- 1 Dk %150 , 2Sn %200 aşırı yük kapasitesi
- Yangın modu
- Gelişmiş PID kontrol
- Çoklu pompa seçeneği
- 3 farklı kolay montaj seçeneği
- Kalkış Torku 3.0 Hz'de %150 V/F , 0.5 Hz'de %150 Vektör seçiminde
- Sökülebilir ve kolay temizlenebilir soğutma fanı
- CE sertifikası

AC Sürücü T550 serisi, 1 Faz 220V~240V

Ürün Kodu	Güç	Çıkış Akımı	Ölçüleri ExBxY	Liste Fiyatı/ USD
T550-0R7G120040	0,75 kW	4A	95X112X154 mm	\$ 190,00
T550-1R5G120070	1,5 kW	7A	95X112X154 mm	\$ 200,00
T550-2R2G120096	2,2 kW	9,6A	95X112X154 mm	\$ 250,00

AC Sürücü T550 serisi, 3 Faz 380VAC ~440VAC


Ürün Kodu	Güç	Çıkış Akımı	Ölçüleri ExBxY	Liste Fiyatı/ USD
T550-0R7G140021	0,75 kW	2.1 A	95X112X154 mm	\$ 200,00
T550-1R5G140038	1,5 kW	3,8 A	95X112X154 mm	\$ 205,00
T550-2R2G140051	2,2 kW	5.1 A	95X112X154 mm	\$ 215,00
T550-004G140090	4 kW	9 A	95X112X154 mm	\$ 235,00
T550-5R5G240130	5,5 kW	13 A	140X240X180.5 mm	\$ 280,00
T550-7R5G240170	7,5 kW	17 A	140X240X180.5 mm	\$ 325,00
T550-011G240250	11 kW	25 A	140X240X180.5 mm	\$ 430,00
T550-015G340320	15 kW	32 A	205X322X199 mm	\$ 570,00
T550-018G340370	18,5 kW	37 A	205X322X199 mm	\$ 650,00
T550-022G340450	22 kW	45 A	205X322X199 mm	\$ 740,00
T550-030G340600	30 kW	60 A	205X322X199 mm	\$ 990,00
T550-037G440750	37 kW	75 A	270X490X205 mm	\$ 1.390,00
T550-045G440920	45 kW	92 A	270X490X205 mm	\$ 1.590,00
T550-055G541150	55 kW	115 A	315x540x275 mm	\$ 1.900,00
T550-075G541500	75 kW	150 A	315x540x275 mm	\$ 2.390,00
T550-090G641800	90 kW	180 A	350x575x305 mm	\$ 3.175,00
T550-110G642150	110 kW	215 A	350x575x305 mm	\$ 3.780,00
T550-132G742600	132 kW	260 A	400x740x335 mm	\$ 4.975,00
T550-160G743050	160 kW	305 A	400x740x335 mm	\$ 5.750,00
T550-185G843400	185 kW	340 A	480x820x360 mm	\$ 7.250,00
T550-200G843800	200 kW	380 A	480x820x360 mm	\$ 8.200,00
T550-220G844250	220 kW	425 A	480x820x360 mm	\$ 8.900,00

AC Sürücü T550 serisi, Aksesuar

Ürün Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı/ USD
TX50-KA01	KEYPAD MONTAJ ADAPTÖRÜ	\$ 7,00
TX50-KA02	KEYPAD MONTAJ ADAPTÖRÜ	\$ 13,00
TX50-SK-KEYPAD	DİJİTAL EKRAN	\$ 23,00
TX50-GK-KEYPED	GELİŞMİŞ EKRAN	\$ 58,00




FRENLEME DİRENCİ TFD



FRENLEME DİRENCİ ÜNİTESİ

- Küçük ve kompakt tasarım
- Yüksek voltaj izolasyonu
- Max. Çalışma gerilimi 1000V
- 2 KV /1 dk delinme testi
- Mekanik darbelere ve vibrasyona dayanıklı mekanik tasarım
- 700mm cam elyaf kablo veya pirinç rekor çıkış
- IP21 ve IP65 Koruma sınıfı seçenekleri
- Fanlı soğutma seçenekleri
- İç ortam , dış ortam seçeneği
- CE Standart sertifikasyonu



İç Ortam Frenleme Direnci Ünitesi

Ürün Güç	Güç Birimi	Liste Fiyatı/ USD
0 - 750	Watt	\$ 31,00
751 - 1500	Watt	\$ 39,00
1501 - 2000	Watt	\$ 50,00
2001 - 2500	Watt	\$ 68,00
2501 - 3000	Watt	\$ 75,00
3501 - 4000	Watt	\$ 80,00
4001 - 4500	Watt	\$ 96,00
4501 - 5000	Watt	\$ 114,00
5001 - 6000	Watt	\$ 138,00
6001 - 7000	Watt	\$ 156,00
7001 - 8000	Watt	\$ 174,00
8001 - 9000	Watt	\$ 192,00
9001 - 10000	Watt	\$ 210,00
10001 - 12000	Watt	\$ 250,00
12001 - 14000	Watt	\$ 281,00
14001 - 16000	Watt	\$ 331,00
16001 - 18000	Watt	\$ 358,00
18001 - 20000	Watt	\$ 387,00
20001 - 25000	Watt	\$ 425,00
25001 - 30000	Watt	\$ 612,00
30001 - 35000	Watt	\$ 712,00
35001 - 40000	Watt	\$ 802,00
40001 - 45000	Watt	\$ 920,00
45001 - 50000	Watt	\$ 1.100,00


[t]

SOFT PLC TSP




PLC

- DIN ray montaj
- Kompakt ve kolay kurulum
- 24 VDC besleme
- 16 harici modüle kadar çalışma imkanı
- Röle ve Transistör çıkış seçeneği
- Dahili haberleşme protokolleri RS232ve RS485
- Modbus RTU/ASCII'yi destekler
- DI,DO,DIO,AI,AO,TC VE PT modül desteği
- Girişler PNP/NPN uyumludur.
- 8 Adet Tek faz veya 4 adet çift encoder bağlanabilir
- 8 Adet hızlı giriş 4x50 KHz + 4x10* KHz
- Tek eksen kontrol için 200KHz çıkış
- Ladder Diagram dili ile programlama



1 Extension ports	6 Power.Run.Error Indicators
2 Label	7 Input/output Indicators
3 Input/output terminal	8 RS232
4 DIN rail fixing buckle	9 Model
5 Company LOGO	10 Input/output mark



[T] Soft Programmable Logic Controller (PLC) Serisi

Ürün Kodu	Giriş	Çıkış	Açıklama	Liste Fiyatı/ USD
TSP-A0806T-1	8	6	Genişleyebilir CPU 3k Program Kapasitesi Transistör Çıkış	\$ 97,00
TSP-A0806R	8	6	Genişleyebilir CPU 3k Program Kapasitesi Röle Çıkış	\$ 102,00
TSP-M8X	8	-	Genişleme Modülü 8 Dijital Giriş NPN/PNP	\$ 58,00
TSP-M8YT-1	-	8	Genişleme Modülü 8 Dijital Çıkış NPN	\$ 60,00
TSP-M16YT-1	-	16	Genişleme Modülü 16 Dijital Çıkış NPN	\$ 78,00
TSP-M8X8YT	8	8	Genişleme Modülü 8DI(NPN/PNP) 8DO(NPN)	\$ 80,00
TSP-M1T10	1	1	Sıcaklık Modülü PID Kontrol RTD/TC Giriş 0-10V Çıkış (12Bit)	\$ 112,00
TSP-MA4I2O	4	2	Analog Modül 0 ~ 5V,0 ~ 10V, 0-20mA , 4-20mA Giriş (12Bit) 0 ~ 10V, 0-20mA, 4- 20mA Çıkış (12Bit)	\$ 144,00

[T]

DOKUNMATİK OPERATÖR PANELİ / HMI TP



HMI

- 4,3', 7', 10.1' ve 15' seçenekleri
- 16 Milyon Renk TFT LCD ekran
- Modbus RTU/ASCII ve Ethernet seçenekli bütün PLC ve VFD ürünlere bağlanabilir
- Third-party SCADA arayüz yazılımlarını destekler
- Birçok dil desteği
- Yazılım üzerinden Offline ve Online simülasyon yapılabilir
- PDF, GIF, Video desteklemektedir.
- Yatay da veya Dikey de çalışma imkanı
- Datalog, Reçete, Alarm ve RTC fonksiyonlarını içerir
- Klavye, Mouse ve Yazıcı kullanımını desteklemektedir
- USB/SD Kart takılabilir

[T] Soft Human Machine Interface (HMI) Serisi

Ürün Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı/ USD
TP15204	4.3" TFT LCD, 2 Com Port	\$ 137,00
TP15307	7" TFT LCD, 3 Com Port SD Kart, RTC 1024x600 Piksel	\$ 157,00
TP15307E	7" TFT LCD, 3 Com Port, 1 Ethernet Port SD Kart, RTC 1024x600 Piksel	\$ 177,00
TP15310	10.1" TFT LCD, 3 Com Port SD Kart, RTC 1024x600 Piksel	\$ 287,00
TP15310E	10.1" TFT LCD, 3 Com Port, 1 Ethernet Port, SD Kart, RTC 1024x600 Piksel	\$ 347,00
TP15215E	15" TFT LCD, 2 Com Port, 1 Ethernet Port SD Kart, RTC 1920x1080 Piksel	\$ 847,00



[teotse]



ETHERNET

SIVIÇ TES-TX



ETHERNET SWITCH

- FCC, CE ve ROHS standartlarına uygundur
- 100MBit ve 1000MBit seçenekleri
- IP40, -40 °C ~ +85 °C çalışma ve depolama sıcaklığı
- Yaklaşık çalışma süresi 290.000 saat
- 12-48Vdc çalışma Ters bağlantı ve Aşırı akım koruması Metal kasası sayesinde kolay soğutma
- DIN ray montaj ve kolay kurulum
- IEEE 802.3 af/at/bt uyumlu
- Çift güç terminali sayesinde yedekliliği sağlar
- Led göstergesi ile şık tasarım

Endüstriyel Ethernet Switch

Ürün Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı/ USD
TES-TX181-5P/0100M	5 Port 100 Megabit	\$ 55,00
TES-TX181-5P/1000M	5 Port 1000 Megabit	\$ 80,00
TES-TX182-8P/0100M	8 Port 100 Megabit	\$ 80,00
TES-TX182-8P/1000M	8 Port 1000 Megabit	\$ 110,00
TES-TX183-16P/0100M	16 Port 100 Megabit	\$ 255,00



[t]

SOLID STATE RÖLE TSR-TMK



SSR

- İnce tasarım
- IP20 Koruma
- 4-32 VDC tetikleme
- 24-480/600 VAC arası çıkış
- Yarı iletken kontaklar
- DC tetikleme ile 1000 Hz e tetiklemeye dayanım
- Şok, titreşim ve aşınmaya karşı yüksek dayanım
- Elektromekanik ve akustik gürültüsüz
- Düşük bağlantı kapasitansı
- Dahili geçici voltaj baskılayıcı
- Lojik uyumlu
- DIN (Raya montaj) ve Pano bağlantı seçenekleri
- Yüksek akımlarda Triac seçenekleri



SSR (Solid State Relay)

Ürün Adı	Akım	Input	Liste Fiyatı/ USD
TSR-25C-1480T	25 A	DC/AC	\$ 18,00
TSR-40C-1480T	40 A	DC/AC	\$ 19,00
TSR-75C-1600T	75 A	DC/AC	\$ 47,00
TSR-90C-1600T	90 A	DC/AC	\$ 50,00

SSR-E (Solid State Relay)

Ürün Adı	Akım	Input	Liste Fiyatı/ USD
TSR-E-25C-1480T	25 A	DC/AC	\$ 10,00
TSR-E-40C-1480T	40 A	DC/AC	\$ 11,00
TSR-E-75C-1480T	75 A	DC/AC	\$ 30,00
TSR-E-100C-1480T	100 A	DC/AC	\$ 39,00

SSR-RM (Solid State Relay) -DIN

Ürün Adı	Akım	Input	Liste Fiyatı/ USD
TSR-RM-25C-1480T	25 A	DC/AC	\$ 33,00
TSR-RM-40C-1480T	40 A	DC/AC	\$ 37,00
TSR-RM-50C-1600T	NEW 50 A	DC/AC	\$ 32,00
TSR-RM-75C-1580T	75 A	DC/AC	\$ 70,00
TSR-RM-90C-1580T	90 A	DC/AC	\$ 76,00
TSR-RM-120C-1600T	NEW 120 A	DC/AC	\$ 68,00

3 Faz SSR (Solid State Relay)




Ürün Adı	Akım	Input	Liste Fiyatı/ USD
TSR-125C-3600S	125 A	DC/AC	\$ 100,00

SSR Aksesuar

Ürün Adı	Akım	Liste Fiyatı/ USD
TSR-S-T	İnce Soğutucu Kaide	\$ 18,00
TSR-K-T	Kare Soğutucu Kaide	\$ 20,00
TSR-B-T	Büyük Soğutucu Kaide	\$ 64,00

TMK (MOSFET MODÜLÜ)

Ürün Kodu	Kanal Sayısı	Çıkış Akımı (A)	Liste Fiyatı/ USD
TMK-P8-16-24	8 CH - PNP	16 Amper	\$ 58,00



İNKREMENTAL ENKODER TIE

[teotse] INCREMENTAL
PROCESS & AUTOMATION SYSTEMS
Model: 9075 1024 TIE-50-M-8-A-1024
+ V: KAL A: SA B: YE Z: GR
Supply Voltage: 5-24V DC
1024 Pulse HTL Output
Version: 02.03.03
Serial: 0403241003 (TS)

INCREMENTAL ENCODER

- A, B, Z veya A,A', B,B', Z,Z'
- 100-5000 Pulse çözünürlük seçenekleri
- Milli , Tam delik ve yarı delik seçenekleri
- Milli modellerde Ø6 - 8 - 10 mm
- Tam ve yarı delik modellerde Ø6 - 8 - 10 - 12- 14 - 15 mm seçenekleri
- Push Pull, Linedrive, HTL , TTL seçenekleri
- Çelik paslanmaz mil
- 40 mA (24 VDC Yüksüz) güç tüketimi
- Geniş besleme aralığı 5-24 VDC
- Max. hız 3500rpm
- Ø40 mm, Ø50 mm, Ø58 mm gövde seçenekleri
- IP54 koruma sınıfı
- -20°C ... +80°C çalışma sıcaklığı



TIE Artımsal (Incremental) Encoder

Ürün Kodu	Mil/Delik Çapı	Çözünürlük (Pulse)	Liste Fiyatı/ USD
TIE40M	Ø 6 - 8 - 10 mm	100-360-500-1000-1024	\$ 105,00
TIE50M	Ø 6 - 8 - 10 mm	100-360-500-1000-1024	\$ 82,00
TIE50M	Ø 6 - 8 - 10 mm	1800-2000-2048-2500	\$ 111,00
TIE50M	Ø 6 - 8 - 10 mm	3600-4096-5000	\$ 170,00
TIE58M	Ø 6 - 8 - 10 mm	100-360-500-1000-1024	\$ 111,00
TIE58M	Ø 6 - 8 - 10 mm	1800-2000-2048-2500	\$ 140,00
TIE58M	Ø 6 - 8 - 10 mm	3600-4096-5000	\$ 187,00
TIE40SH	Ø6-8-10-12-14-15 mm	360-500-1000-1024	\$ 111,00
TIE50SH	Ø6-8-10-12-14-15 mm	100-360-500-1000-1024	\$ 100,00
TIE50SH	Ø6-8-10-12-14-15 mm	1800-2000-2048-2500	\$ 123,00
TIE50SH	Ø6-8-10-12-14-15 mm	3600-4096-5000	\$ 187,00
TIE58SH	Ø6-8-10-12-14-15 mm	100-360-500-1000-1024	\$ 123,00

TIEC Encoder Kaplin

Ürün Kodu	Ürün Çapı	Ürün Malzemesi	Liste Fiyatı/ USD
TIEC-88P	8x8mm	Plastik	\$ 5,50
TIEC-66PM	6X6mm	Plastik+Pirinç	\$ 9,00
TIEC-88PM	8X8mm	Plastik+Pirinç	\$ 9,00
TIEC-1010PM	10X10mm	Plastik+Pirinç	\$ 9,00
TIEC-44M	4X4mm	Metal	\$ 16,50
TIEC-66M	6X6mm	Metal	\$ 16,50
TIEC-88M	8x8mm	Metal	\$ 16,50
TIEC-1010M	10X10mm	Metal	\$ 16,50
TIEC-66CY	6X6mm	Çelik Yaylı	\$ 20,00
TIEC-88CY	8x8mm	Çelik Yaylı	\$ 20,00
TIEC-1010CY	10X10mm	Çelik Yaylı	\$ 20,00
TIEC-66K	6X6mm	Kelebek	\$ 23,50
TIEC-88K	8x8mm	Kelebek	\$ 23,50

TTE Tekerlekli Encoder

Ürün Kodu	Sinyal Çıkışı	Tekerlek Malzemesi	Liste Fiyatı/ USD
TTE-C1-3-24-020	1 mm / 1 Pulse	Plastik	\$ 110,00



BASINÇ TRANSMITTER TPS

BASINÇ TRANSMITTER


- Yüksek korozif, erozif direnç
- Seramik diyafram
- -1/1000 Bar arası geniş ölçüm aralığı
- Voltaj ve Akım çıkış seçeneği
- Kolay kurulum
- Yüksek titreşim dayanımı
- -25°~ 85°C çalışma sıcaklığı
- Paslanmaz çelik gövde
- IP 65 koruma sınıfı



Basınç Transmitter TPS

Ürün Kodu	Basınç Aralığı (Bar/mBar)	Çıkış Tipi	Liste Fiyatı/ USD
TPS-B1N014-A420	-1/0 Bar	4-20 mA	\$ 105,00
TPS-B1N114-A420	-1/1 Bar	4-20 mA	\$ 105,00
TPS-B00114-A420	0/1 Bar	4-20 mA	\$ 65,00
TPS-B00614-A420	0/6 Bar	4-20 mA	\$ 65,00
TPS-B01014-A420	0/10 Bar	4-20 mA	\$ 65,00
TPS-B01614-A420	0/16 Bar	4-20 mA	\$ 65,00
TPS-B02514-A420	0/25 Bar	4-20 mA	\$ 65,00
TPS-B04014-A420	0/40 Bar	4-20 mA	\$ 65,00
TPS-B06014-A420	0/60 Bar	4-20 mA	\$ 65,00
TPS-B10014-A420	0/100 Bar	4-20 mA	\$ 85,00
TPS-B16014-A420	0/160 Bar	4-20 mA	\$ 85,00
TPS-B25014-A420	0/250 Bar	4-20 mA	\$ 85,00
TPS-B40014-A420	0/400 Bar	4-20 mA	\$ 103,00
TPS-B60014-A420	0/600 Bar	4-20 mA	\$ 103,00
TPS-B100014-A420	0/1000 Bar	4-20 mA	\$ 128,00
TPS-B1N114-V010	-1/1 Bar	0-10 V	\$ 80,00
TPS-B00114-V010	0/1 Bar	0-10 V	\$ 80,00
TPS-B00614-V010	0/6 Bar	0-10 V	\$ 80,00
TPS-B01014-V010	0/10 Bar	0-10 V	\$ 80,00
TPS-B01614-V010	0/16 Bar	0-10 V	\$ 80,00
TPS-B02514-V010	0/25 Bar	0-10 V	\$ 80,00
TPS-B04014-V010	0/40 Bar	0-10 V	\$ 80,00
TPS-B06014-V010	0/60 Bar	0-10 V	\$ 80,00
TPS-B10014-V010	0/100 Bar	0-10 V	\$ 86,00
TPS-B16014-V010	0/160 Bar	0-10 V	\$ 86,00
TPS-B25014-V010	0/250 Bar	0-10 V	\$ 86,00
TPS-B40014-V010	0/400 Bar	0-10 V	\$ 116,00
TPS-B60014-V010	0/600 Bar	0-10 V	\$ 116,00
TPS-B100014-V010	0/1000 Bar	0-10 V	\$ 116,00
TPS-M01014-A420	0/1 mBar	4-20 mA	\$ 95,00
TPS-M06014-A420	0/60 mBar	4-20 mA	\$ 95,00
TPS-M01614-A420	0/16 mBar	4-20 mA	\$ 95,00
TPS-M10014-A420	0/100 mBar	4-20 mA	\$ 95,00

**Seramik veya Flush Diyafram seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz



SICAKLIK SENSÖRLERİ TBT-TKT-TMT



SICAKLIK SENSÖRLERİ BAYONET TİP

- Çelik örgü yada silikon kablo seçenekleri
 - 3mm ile 8 mm çap arası üretim
 - K, J ve PT100 seçenekleri
- ### KAFALI VE MANŞONLU TİP



BAYONET TİP SICAKLIK SENSÖRLERİ TBT

Sensör Tipi	Kablo Boyu	Liste Fiyatı/ USD
Fe-Const (J Tip)	1 Metre	\$ 11,00
Fe-Const (J Tip)	2 Metre	\$ 13,00
Fe-Const (J Tip)	3 Metre	\$ 16,00
Fe-Const (J Tip)	4 Metre	\$ 18,00
Fe-Const (J Tip)	5 Metre	\$ 20,00
PT100	1 Metre	\$ 17,00
PT100	2 Metre	\$ 25,00
PT100	3 Metre	\$ 29,00
PT100	4 Metre	\$ 33,00
PT100	5 Metre	\$ 37,00

KAFALI TİP SICAKLIK SENSÖRLERİ TKT

Sensör Tipi	Prob Boyu	Liste Fiyatı/ USD
PT100	50 mm	\$ 42,00
PT100	100 mm	\$ 47,00
PT100	200 mm	\$ 54,00
PT100	300 mm	\$ 59,00
PT100	400 mm	\$ 64,00
PT100	500 mm	\$ 69,00

MANŞONLU TİP SICAKLIK SENSÖRLERİ TMT

Sensör Tipi	Prob Boyu	Liste Fiyatı/ USD
PT100	50 mm	\$ 31,00
PT100	100 mm	\$ 36,00
PT100	200 mm	\$ 40,00
PT100	300 mm	\$ 42,00
PT100	400 mm	\$ 49,00
PT100	500 mm	\$ 54,00

TEMASSIZ SICAKLIK SENSÖRÜ TTP

Sensör Tipi	Çıkış	Liste Fiyatı/ USD
Infrared	NiCr (K Tip) / 0-10 V	\$ 316,00



SICAKLIK TERMOSTATLARI TDT



SICAKLIK TERMOSTATLARI PANO TİP

- Kompakt tasarım
- Kolay kurulum
- 48x48 , 72x72, 96x96 mm seçenekleri
- ON/OFF, P,PI,PD,PID Modları
- SSR çıkışlı Modeller
- Analog girişli Modeller

TDT Dijital Termostat 100/220VAC					
Ürün Adı	Boyut	Giriş Sensörü	Açıklama	Liste Fiyatı/ USD	
TDT-48B	48x48 mm	J (Fe-Const)	Röle Çıkış	\$	45,00
TDT-48MT	48x48 mm	J,K,S,R,T,Pt100	Röle+SSR Çıkış	\$	52,00
TDT-72MT	72x72 mm	J,K,S,R,T,Pt100	Röle+SSR Çıkış	\$	60,00
TDT-96MT	96x96mm	J,K,S,R,T,Pt100	Röle+SSR Çıkış	\$	65,00
TDT-48MP-AI420	48x48 mm	J,K,S,R,T,Pt100	4-20 mA Girişi	\$	65,00
TDT-48MP-AO420	48x48 mm	J,K,S,R,T,Pt100	4-20 mA Çıkış	\$	70,00
TDT-72MP-AI420	72x72 mm	J,K,S,R,T,Pt100	4-20 mA Girişi	\$	70,00
TDT-72MP-AO420	72x72 mm	J,K,S,R,T,Pt100	4-20 mA Çıkış	\$	75,00
TDT-96MP-AI420	96x96mm	J,K,S,R,T,Pt100	4-20 mA Girişi	\$	75,00
TDT-96MP-AO420	96x96mm	J,K,S,R,T,Pt100	4-20 mA Çıkış	\$	80,00



[t]

TİTREŞİMLİ SENSÖRLER TVS



TİTREŞİMLİ SEVİYE SENSÖRÜ



- 24VDC veya 220 VAC seçenekleri
- 1" bağlantı
- (-) 20 °C..(+) 90 °C
- Koruma sınıfı IP 65 ,IP 66
- Yan montaj ve üst montaj için uygundur
- Kalibrasyon gerekmez
- Ayarlanabilir anahtarlama gecikmesi (TVS1 ve TVS2)
- İşletme basıncı maks. 40 bar
- Proses sıcaklığı maks. 200 °C 'dir

TVS 1 Çubuk Tip			
Ürün Adı	Prob Boyu (mm)	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TVS1-200-4-K	200	24VDC-220VAC	\$ 540,00
TVS1-300-4-K	300	24VDC-220VAC	\$ 580,00
TVS1-400-4-K	400	24VDC-220VAC	\$ 620,00
TVS1-500-4-K	500	24VDC-220VAC	\$ 660,00


TVS 2 Çatal Tip			
Ürün Adı	Prob Boyu (mm)	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TVS2-100-4-K	100	24VDC-220VAC	\$ 500,00
TVS2-200-4-K	200	24VDC-220VAC	\$ 540,00
TVS2-300-4-K	300	24VDC-220VAC	\$ 600,00
TVS2-400-4-K	400	24VDC-220VAC	\$ 640,00
TVS2-500-4-K	500	24VDC-220VAC	\$ 680,00

TVS3 Çatal Tip			
Ürün Adı	Prob Boyu (mm)	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TVS3-100-2-5S	100	24VDC-220VAC	\$ 380,00

TVS4 Çatal Tip			
Ürün Adı	Prob Boyu (mm)	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TVS4-045-2-5S	45	24VDC-220VAC	\$ 380,00



MOTORLU SENSÖRLER TBS



MOTORLU SEVİYE SENSÖRÜ

- 24VDC veya 220 VAC seçenekleri
- 1" bağlantı
- (-) 20 °C..(+) 90 °C
- Ops. Maks.150 °C Yüksek sıcaklık modeli ile
- Koruma sınıfı IP 65 ,IP 66
- 100mm ile 1000mm arası seçenekler

TBS Motorlu Seviye Sensörü 220VAC

Ürün Adı	Prob Boyu (mm)	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TBS-1-1-1-150	150	220 VAC	\$ 180,00
TBS-1-1-1-250	250	220 VAC	\$ 190,00
TBS-1-1-1-500	500	220 VAC	\$ 220,00
TBS-1-1-1-750	750	220 VAC	\$ 255,00
TBS-1-1-1-1000	1000	220 VAC	\$ 285,00

TBS Motorlu Seviye Sensörü 24 VDC

Ürün Adı	Prob Boyu (mm)	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TBS-2-1-1-150	150	24 VDC	\$ 195,00
TBS-2-1-1-250	250	24 VDC	\$ 205,00
TBS-2-1-1-500	500	24 VDC	\$ 235,00
TBS-2-1-1-750	750	24 VDC	\$ 265,00
TBS-2-1-1-1000	1000	24 VDC	\$ 300,00





SENSÖRLER

- İndüktif sensörler
- Arkafon bastırmalı fotoelektrik sensörler
- Reflektörlü sensörler
- Manyetik Piston sensörleri
- Sensör kabloları
- Çatal sensörler
- Yüksek kalite
- Kolay kurulum
- Yüksek hassasiyet
- -25 +55°C çalışma sıcaklığı
- Multi voltaj seçenekleri
- IP 67 koruma sınıfı



TIS (Digital İndüktif Sensor)

Ürün Adı	Algılama	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TIS-1202	2 mm	12-220 V AC/DC	\$ 24,00
TIS-1204	4 mm	12-220 V AC/DC	\$ 27,00
TIS-1805	5 mm	12-220 V AC/DC	\$ 26,00
TIS-1808	8 mm	12-220 V AC/DC	\$ 30,00
TIS-3010	10 mm	12-220 V AC/DC	\$ 28,00
TIS-3015	15 mm	12-220 V AC/DC	\$ 32,00

TIA (Analog İndüktif Sensor)

Ürün Adı	Algılama	Çıkış	Liste Fiyatı/ USD
TIA-1204	4 mm	4-20mA/0-10V	\$ 80,00
TIA-1810	10 mm	4-20mA/0-10V	\$ 90,00
TIA-3010	10 mm	4-20mA/0-10V	\$ 90,00

TFS (Fotoelektrik Sensor)

Ürün Adı	Sensör Tipi	Input	Liste Fiyatı/ USD
NEW TFS-181-08D4D	Cisimden Yansımali	10-30 VDC PNP	\$ 24,00
TFS-181-08D4D-M12	Cisimden Yansımali	10-30 VDC PNP	\$ 24,00
TFS-181-20R4D	Reflektörlü	10-30 VDC PNP	\$ 26,00
TFS-181-20R4D-M12	Reflektörlü	10-30 VDC PNP	\$ 26,00
TFS-182-08D4D	Cisimden Yansımali	10-30 VDC PNP	\$ 30,00
TFS-182-08D4D-M12	Cisimden Yansımali	10-30 VDC PNP	\$ 30,00
TFS-182-20R4D	Reflektörlü	10-30 VDC PNP	\$ 36,00
TFS-182-20R4D-M12	Reflektörlü	10-30 VDC PNP	\$ 36,00

TZT (Piston Sensor)

Ürün Adı	Özellikler	Bağlantı	Liste Fiyatı/ USD
NEW TZT3C/4AM8.3	T Slot Konnektörlü	10-30 VDC PNP	\$ 13,00
TZT3K/4A3M	T Slot Kablolu	10-30 VDC PNP	\$ 12,00
TZT2K/RA3M	T Slot Kablolu	12-220 V AC/DC	\$ 10,00

TFC (Çatal Sensör)

Ürün Adı	Akım	Input	Liste Fiyatı/ USD
TFC-342-4A-M8.4	Çatal	10-30 VDC PNP	\$ 60,00

TEPE LAMBASI KABLOLAR ÇEVİRİCİLER TTL-TSC-TPC



TEPE LAMBASI - KABLO

- 360° durum izlenebilmesi
- 180° hareket edebilme özellikli model
- Güçlü LED ışıklar
- M12 konnektörlü veya kablolu kolay bağlantı
- M30 kolay kurulum veya Stand bağlantı
- Dahili Buzzer



TTL Tepe Lambası 24 VDC

Ürün Adı	Kablo Bağlantı	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TTL-M50-3S-B-HA-024	Kablolu	24 VDC	\$ 50,00
TTL-M50-3S-B-M12-024	M12 Konnektör	24 VDC	\$ 55,00

TSC (Sensor Cable)

Ürün Adı	Kablo Boyu	Konnektör Tipi	Liste Fiyatı/ USD
TSC-1204/0804	1 m	Açılı / Düz	\$ 8,00
TSC-1204/0804	2 m	Açılı / Düz	\$ 9,00
TSC-1204/0804	5 m	Açılı / Düz	\$ 12,00
TSC-1204/0804	10 m	Açılı / Düz	\$ 17,00

TPC (Çeviriciler)

Ürün Adı	Giriş Tipi / Çıkış Tipi	Montaj Tipi	Liste Fiyatı/ USD
TPC-R-420	J,K,PT100 / 4-20 Ma	RAY MONTAJ	\$ 75,00
TPC-K-50	J,K,PT100 / 4-20 Ma	KAFA İÇİ	\$ 50,00

TRS Manyetik Kapı Sensörleri

Ürün Adı	Kontakt	Bağlantı	Liste Fiyatı/ USD
TRS-K22-B2CK2	2 NC	KABLOLU	\$ 24,00
TRS-K22-B2CM8.4	2NC	KONNEKTÖRLÜ	\$ 24,00
TRS-M12M-B01K2	1NC	M12 KABLOLU	\$ 16,00
TRS-M08M-B01K2	1NC	M8 KABLOLU	\$ 16,00
TRS-M12-Q6			\$ 2,00


TDS Dijital Sayıcı

Ürün Adı	Çıkış	Besleme	Liste Fiyatı/ USD
TDS-48	RÖLE 2A 250VAC	100-220VAC	\$ 65,00



[teotse]

Yetkili Bölge Bayimiz



Teotse Proses ve Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 1203/9 Sokak No:3/N Gıda Çarşısı Konak İZMİR



+90 232 459 00 66



satis@teotse.com

